


# ダブルポケット式紙幣識別・計数機

NEW KON MODEL **BN-624**シリーズ

NEW KON TWO-POCKET DISCRIMINATOR

- ◎円・USドル・ユーロ 3種の通貨に対応
- ◎ダブルポケット式によるノンストップ計数
- ◎新旧識別・方向識別・裏表識別・偽札鑑別
- ◎見やすい5インチ大型ディスプレイ
- ◎ホコリ除去装置搭載



- ★高解像度のイメージスキャン方式！
- ★紙幣区別用上下段スタッカー搭載！
- ★多種多様の紙幣識別処理機能搭載！

本製品は、多彩な識別機能を搭載した  
NEW KON 最新トップモデルです



株式会社

**ニューコン工業**

# 特 長


## ■ 識別処理機能

ホッパーに載せた紙幣が瞬時に識別され、上段・下段のスタッカーに区分されます。

識別は、金種別・新旧券・裏表・上下方向・真券偽券など多彩な識別機能を搭載しています。

## ■ 便利な機能

計数・金額表示のほか、枚数指定・加算リピート計数など機能が豊富です。



# 操 作 性

■ 10個のボタンで、操作性が抜群です。  
(他2個のボタンはPRINT・OPTION時に使用)

■ 大型の青色液晶パネルで、見やすさも向上。



# 識別処理機能

## 1 ■ 単純計数 (COUNT)

紙幣を計数し、枚数を表示。

## 2 ■ 枚数計数 (COUNT-¥\$€)

選択した通貨 (円・USドル・ユーロ) を計数し枚数を表示。(スタッカー下段へ)。

\*BN-624Aは、円のみとなります。

## 3 ■ 合算計数 (MIXED)

選択した通貨 (円・USドル・ユーロ) を計数し、枚数・合計金額を表示 (スタッカー下段へ)。

\*BN-624Aは、円のみとなります。

## 4 ■ 金種選択 (ST)

選択した金種を計数し、枚数・合計金額を表示 (スタッカー下段へ)。  
他はリジェクト枚数を表示 (スタッカー上段へ)。



(例) ¥1000を選択したとき

## 偽札鑑別 (2 ■ ~ 11 ■ 共通機能)

偽札と思われる紙幣及び、識別不可能な紙幣はリジェクト枚数を表示しスタッカー上段へ。

## 4 ■ ~ 11 ■ の説明

通貨種類「円」を例としています。  
USドル・ユーロ (BN-624B・BN-624C) の識別処理機能は、「円」と同じです。



(例) 日本円を選択したとき

## 5 ■ 金種区分 (SORT)

1枚目と同金種を計数し、枚数・合計金額を表示 (スタッカー下段へ)。  
他はリジェクト枚数を表示 (スタッカー上段へ)。



(例) 1枚目が ¥2000 のとき

## 識別処理機能

### 6 ■ 新旧区分 (VerN-SORT)

1枚目と同様の新券または旧券を計数し、枚数・合計金額を表示(スタッカー下段へ)。他はリジェクト枚数を表示(スタッカー上段へ)。



(例) 1枚目が旧札のとき

### 7 ■ 新旧金種区分 (Ver-SORT)

1枚目と同金種・同様の新券または旧券を計数し、枚数・合計金額を表示(スタッカー下段へ)。他はリジェクト枚数を表示(スタッカー上段へ)。



(例) 1枚目が¥1000新札のとき

\*ユーロについては旧券が存在しないため、6 ■ 新旧区分 7 ■ 新旧金種区分 機能はございません。

### 8 ■ 裏表区分 (FACE)

1枚目と同面(裏or表)を計数し、枚数・合計金額を表示(スタッカー下段へ)。他はリジェクト枚数を表示(スタッカー上段へ)。



(例) 1枚目が表面のとき

### 9 ■ 裏表金種区分 (FACE-DEN)

1枚目と同金種・同面(裏or表)を計数し、枚数・合計金額を表示(スタッカー下段へ)。他はリジェクト枚数を表示(スタッカー上段へ)。



(例) 1枚目が表面 ¥5000のとき

### 10 ■ 方向区分 (ORIENT)

1枚目の同面同方向(上or下)を計数し、枚数・合計金額を表示(スタッカー下段へ)。他はリジェクト枚数を表示(スタッカー上段へ)。



(例) 1枚目が表面上向きのとき

### 11 ■ 方向金種区分 (ORIENT-DEN)

1枚目の同金種・同面同方向(上or下)を計数し、枚数・合計金額を表示(スタッカー下段へ)。他はリジェクト枚数を表示(スタッカー上段へ)。



(例) 1枚目が¥5000表面下向きのとき

## メンテナンス

■ 紙幣が通過する部分の開口が可能なため、センサー部の掃除が非常に簡単です。

■ ホコリは、内蔵ファンで自動的に除去されます。



# 仕様

製品名	ダブルポケット式 紙幣識別計数機		
型式	BN-624A	BN-624B	BN-624C
対応券種	日本銀行券(新旧)	日本銀行券(新旧) USドル(新旧) ユーロ	日本銀行券(新旧) USドル(新旧) ユーロ
シリアル番号読み込み機能*	-	-	USドル ユーロ
金種認識方式	イメージスキャン方式		
識別・鑑別方法	UV(紫外線)・FL(蛍光)・IR(赤外線)・MG(磁気)		
ディスプレイ	5.1インチ液晶ディスプレイ		
スタッカー数	識別紙幣用スタッカー×1・リジェクト用スタッカー×1		
ホッパー容量	700枚		
識別用スタッカー容量	300枚(下段)		
リジェクト用スタッカー容量	100枚(上段)		
識別速度	1,000枚/分		
計数速度	最大1,500/分		
計数可能寸法	60×90mm~100×180mm		
計数可能厚さ	0.08~0.12mm		
外形寸法	336(W)×345(D)×360(H)		
電源	AC110v~240v 50/60Hz		
消費電力	110w		
重量	約16kg		
インターフェイス	RS232C×1		

\*紙幣のシリアル番号を読み取り、オプションのプリンターにより印字することができます。

## オプション

- プリンター(領収書\*・シリアル番号・レポート印刷用)  
\*領収書は、合計枚数・合計金額の計数結果を領収書形式に印字するものです。
- 2ライン外付けディスプレイ(合計枚数・合計金額表示)  
対面窓口にてお客様用としてご利用いただけます。



※下記までお問い合わせ下さい。別途御見積り申し上げます。



株式会社 **ニューコン工業**

〒132-0021  
東京都江戸川区中央1-8-15  
TEL (03) 3655-6151 (代表)  
FAX (03) 3655-6201  
URL : <http://www.newkon.co.jp/>  
E-mail : [newkon@newkon.co.jp](mailto:newkon@newkon.co.jp)

パーフォレーター    パンチングマシン    シールプレス